Filtro singolo ePM10 50% - AirClima Compact - Art. 7910090302




Rev.00 del 01/04/2024

Prodotto	Filtro singolo ePM10 50% – AirClima Compact – Art. 7910090302
Descrizione	N°1 filtri ePM10 50% (170x185x48 mm) Il filtro è composto da un telaio esterno in acciaio zincato dove ha sede il setto filtrante costituito da un materassino ondulato sintetico con capacità filtrante ePM10 50% (ex M5 - EN 779) che garantisce il filtraggio di particolato con dimensioni maggiori a 10 µm.
Compatibilità	Eurotherm • AirClima Compact (Art. 7110030001)
Istruzioni per	La macchina è dotata di due stadi di filtrazione distinti, dei quali il primo è situato sull'aspirazione e il secondo sulla

Istruzioni per manutenzione e controlli periodici

La macchina è dotata di due stadi di filtrazione distinti, dei quali il primo è situato sull'aspirazione e il secondo sulla mandata dell'aria, come illustrato nella seguente figura. Entrambi i filtri necessitano di manutenzione e si raccomanda quindi di ispezionare i due box filtro, sostituendo uno o entrambi i filtri secondo necessità.



L'accesso a ciascun filtro è possibile attraverso il box apribile dedicato. Per sostituire il filtro:

- Spegnere la macchina
- Rimuovere la vite di chiusura dello sportellino dedicato e sganciare il pannello rimuovibile dal raccordo
- Sfilare il filtro, eventualmente aiutandosi con un cacciavite
- Se presenti, eliminare polvere e residui dall'alloggiamento, previo uso di mascherina o DPI preposto
- Inserire il filtro pulito, riposizionando il coperchio facendo attenzione ad agganciare il raccordo
- Smaltire il filtro esausto seguendo le prescrizioni del regolamento comunale



Nel caso in cui il filtro ePM10 50% sia stato sostituito con il filtro opzionale ePM1 60% e si desidera mantenere lo stadio di filtrazione fine, questo dovrà essere sostituito con il filtro di ricambio Art. 7910090303.



PERICOLO:

Per le operazioni di manutenzione l'alimentazione, della macchina ed i suoi eventuali accessori deve essere sempre scollegata consentendo all'operatore di intervenire in condizioni di sicurezza. Usare idoneo abbigliamento antinfortunistico e dispositivi individuali di Protezione individuale.

Eurotherm ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti se non in casi eccezionali. Sebbene gli autori abbiano messo la massima cura nella redazione del volume sono possibili errori ed omissioni e si invitano i professionisti a far riferimento ai testi di legge in vigore completi e aggiornati e alle norme tecniche di riferimento. Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica, inoltrare la richiesta ai recapiti riportati in questa scheda.